



ประกาศศูนย์อู่ศูนย์นิยามวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานราชการ

ด้วยกรมอู่ศูนย์นิยามวิทยา โดยศูนย์อู่ศูนย์นิยามวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-หมดความจำเป็นในการใช้งานราชการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ศูนย์อู่ศูนย์นิยามวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะทำการขายทอดตลาด ณ อาคารโรงงานศูนย์อู่ศูนย์นิยามวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ผู้ประสงค์จะสู้ราคาลงทะเบียนและดูพัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือสอบถามเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ที่บริเวณที่ทำการขายทอดตลาด เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุให้ถือว่าท่านทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

เงื่อนไขในการประมูลขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. กรมอู่ศูนย์นิยามวิทยา โดยศูนย์อู่ศูนย์นิยามวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-หมดความจำเป็นที่ใช้ในราชการ จำนวน ๑๔ รายการ
๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยวาจา รวมเป็นราคาเดียวกันทั้ง ๑๔ รายการ
๓. ผู้ที่จะสู้ราคาต้องแสดงความจำนงโดยการลงทะเบียนตามที่ทางราชการกำหนดก่อนที่จะมีการเปิดขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที (ไม่เกินเวลา ๑๐.๓๐ น.) โดยมีสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมรับรองสำเนาให้เจ้าหน้าที่จำนวน ๑ ชุด
๔. ผู้เข้าประมูลกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
๕. การเสนอราคา ให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคาด้วยวาจาในราคาเริ่มต้นตามราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคาขั้นต่ำ โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว
๖. คณะกรรมการฯ จะทำการปิดประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่เสนอราคาไว้สูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล
๗. การขายทอดตลาดครั้งนี้ หากมีผู้เข้าเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๒ ราย คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการขาดทอดตลาดครั้งนี้ได้
๘. การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะโต้แย้งหรือฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๙. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ถือว่าผู้เข้าสู่ราคาประจักษ์แล้ว ถึงสภาพที่สุด/ครุภัณฑ์สิ่งของที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดบกพร่องตนเอง กรมอุตุนิยมวิทยา โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากการขายทอดตลาดและการขายทอดตลาดจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติ
๑๐. ผู้ชนะการประมูลจะขอรับครุภัณฑ์ที่ทำการประมูลได้หลังจากการชำระเงินครบถ้วน แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน ๗ วันทำการ
๑๑. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓ วันทำการ หากไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะนำทรัพย์สินดังกล่าวออกมาขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบหากการราคาขายทอดตลาดใหม่ต่ำกว่าราคาเดิม
๑๒. คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่ขายทอดตลาดจะเข้าสู่ราคาหรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตนเป็นผู้จัดการขายไม่ได้
๑๓. เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะนำเงื่อนไขการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๐๙ - มาตรา ๕๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ - หมดความจำเป็นที่ใช้ในราชการ จำนวน ๑๔ รายการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง www.ubonmet.tmd.go.th

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางรุ่งรวี อ้นคต)

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - มาตรา ๕๑๗

ปพพ. มาตรา ๕๐๙

การขายทอดตลาด ย่อมบริบูรณ์ เมื่อ ผู้ทอดตลาด แสดงความตกลง ด้วยเคาะไม้ หรือ ด้วยกิริยาอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณี ในการขายทอดตลาด ถ้า ยังมีได้แสดง เช่นนั้น อยู่ตราบใด ท่านว่า ผู้สุ้ราคา จะถอน คำสุ้ราคา ของตนเสีย ก็ยังถอนได้

ปพพ. มาตรา ๕๑๐

ผู้ซื้อ ในการขายทอดตลาด จะต้องทำตาม คำโฆษณาบอกขาย และ ตามความข้ออื่น ๆ ซึ่ง ผู้ทอดตลาด ได้แถลง ก่อนประเดิม การสุ้ราคา ทรัพย์สิน เฉพาะรายไป

ปพพ. มาตรา ๕๑๑

ท่านห้ามมิให้ ผู้ทอดตลาด เข้าสุ้ราคา หรือ ใช้ให้ ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าสุ้ราคา ในการทอดตลาด ซึ่ง ตนเป็น ผู้อำนวยการเอง

ปพพ. มาตรา ๕๑๒

ท่านห้ามมิให้ ผู้ขาย เข้าสุ้ราคาเอง หรือ ใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าสุ้ราคา เว้นแต่ จะได้แถลงไว้ โดยเฉพาะ ในคำโฆษณา บอกการทอดตลาดนั้น ว่า ผู้ขาย ถือสิทธิ ที่จะเข้าสุ้ราคาด้วย

ปพพ. มาตรา ๕๑๓

เมื่อใด ผู้ทอดตลาด เห็นว่า ราคา ซึ่ง มีผู้สุ้สูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาด อาจถอน ทรัพย์สิน จากการทอดตลาดได้

ปพพ. มาตรา ๕๑๔

ผู้สุ้ราคา ย่อมพ้น ความผูกพัน ในราคา ซึ่ง ตนสุ้ แต่ขณะเมื่อ มีผู้อื่น สุ้ราคาสูงขึ้นไป ไม่ว่า การที่ ผู้อื่นสุ้นั้น จะ สมบูรณ์ หรือ มิสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึ่ง เมื่อใด ถอน ทรัพย์สิน รายนั้น จากการทอดตลาด ผู้สุ้ราคา ก็พ้น ความผูกพัน แต่ขณะที่ถอนนั้น ดุจกัน

ปพพ. มาตรา ๕๑๕

ผู้สุ้ราคาสูงสุด ต้องใช้ราคา เป็นเงินสด เมื่อ การซื้อขายบริบูรณ์ หรือ ตามเวลาที่กำหนดไว้ ในคำโฆษณาบอกขาย

ปพพ. มาตรา ๕๑๖

ถ้า ผู้สุ้ราคาสูงสุด ละเลยเสีย ไม่ใช้ราคาไซ้ ท่านให้ ผู้ทอดตลาด เอา ทรัพย์สินนั้น ออกขาย อีกซ้ำหนึ่ง ถ้าและ ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิ ไม่คุ้มราคา และ ค่าขายทอดตลาดขึ้นเดิม ผู้สุ้ราคาเดิมคนนั้น ต้องรับผิดชอบ ในส่วนที่ขาด

ปพพ. มาตรา ๕๑๗

ถ้า เงินรายได้ ในการทอดตลาด ส่วนหนึ่งส่วนใด ค้างชำระอยู่ เพราะเหตุ ผู้ทอดตลาด ละเลยไม่บังคับตาม บทใน มาตรา ๕๑๕ หรือ มาตรา ๕๑๖ ไซ้ ท่านว่า ผู้ทอดตลาด จะต้องรับผิดชอบ

บัญชีวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับที่	รายละเอียด ลักษณะ ขนาด ยี่ห้อ	รับไว้ในราชการ	จำนวนหน่วย	สภาพปัจจุบัน	ราคาประเมินขั้นต่ำ (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องดูดความชื้น BD20 (ศล) หมายเลขครุภัณฑ์ - หมายเลขสินทรัพย์ 100000005817	2 กันยายน 2559	1 เครื่อง	ชำรุด/ไม่สามารถหาอะไหล่ซ่อมได้	30	
2	เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น Fax-2355 หมายเลขครุภัณฑ์ สน.15-08-614 หมายเลขสินทรัพย์ -	1 พฤษภาคม 2557	1 เครื่อง	ชำรุด/ไม่สามารถหาอะไหล่ซ่อมได้	50	
3	พัดลมดูดอากาศ ชนิดกลม ขนาด 8 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ - หมายเลขสินทรัพย์ -	28 มิถุนายน 2538	1 ตัว	ชำรุด/ซ่อมไม่คุ้ม	10	
4	พัดลมดูดอากาศ ชนิดกลม ขนาด 8 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ สน.15-08-615 หมายเลขสินทรัพย์ -	28 มิถุนายน 2538	1 ตัว	ชำรุด/ซ่อมไม่คุ้ม	10	
5	พัดลมดูดอากาศ ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาด 10 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ สน. 15-08-552 หมายเลขสินทรัพย์ -	10 กุมภาพันธ์ 2538	1 ตัว	ชำรุด/ซ่อมไม่คุ้ม	10	

ลำดับที่	รายละเอียด ลักษณะ ขนาด ยี่ห้อ	รับไว้ในราชการ	จำนวนหน่วย	สภาพปัจจุบัน	ราคาประเมินขั้นต่ำ (บาท)	หมายเหตุ
6	โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ไม้เนื้อแข็งแบบ 2 ลีนชัก หมายเลขครุภัณฑ์ สน.12-08-367 หมายเลขสินทรัพย์ -	20 พฤษภาคม 2519	1 ตัว	ชำรุด/ซ่อมไม่คุ้ม	50	
7	เครื่องปรับอากาศขนาด 38,000 BTU แบบ แยกส่วน ยี่ห้อ เคนท์ หมายเลขครุภัณฑ์ สน.04-08-401 หมายเลขสินทรัพย์ -	25 สิงหาคม 2540	1 เครื่อง	ชำรุด/ซ่อมไม่คุ้ม	100	
8	เครื่องวิทยุมือถือ ยี่ห้อโมโตโรล่า รุ่น HT 1000 S/N 402AUQ1974Z หมายเลขครุภัณฑ์ สส.05-08-154 หมายเลขสินทรัพย์ -	28 มิถุนายน 2538	1 เครื่อง	ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ ซ่อมไม่คุ้ม	30	
9	ป้ายไฟวิ่งสีแดงแบบติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิด หลอด CLUSTER LED แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 100 x 400 x 20 cm ความละเอียด 32 x 128 ดวง หมายเลขครุภัณฑ์ - หมายเลขสินทรัพย์ 100000003364	15 ตุลาคม 2550	1 อัน	ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ ซ่อมไม่คุ้ม	200	

ลำดับที่	รายละเอียด ลักษณะ ขนาด ยี่ห้อ	รับไว้ในราชการ	จำนวนหน่วย	สภาพปัจจุบัน	ราคาประเมินขั้นต่ำ (บาท)	หมายเหตุ
10	เครื่องวัดความดันแก๊ส ยี่ห้อ HARIS รุ่น LS-180 หมายเลขครุภัณฑ์ วศ. 13-10-22 หมายเลขสินทรัพย์ -	1 มีนาคม 2529	1 เครื่อง	ชำรุด/ไม่สามารถหา อะไหล่ซ่อมได้	30	
11	เครื่องวัดความดันแก๊ส ยี่ห้อ HARIS รุ่น LS-181 หมายเลขครุภัณฑ์ - หมายเลขสินทรัพย์ -	1 กุมภาพันธ์ 2544	1 เครื่อง	ชำรุด/ไม่สามารถหา อะไหล่ซ่อมได้	30	
12	กล่องอีโอดีไลท์ แบบ 3 ขา ยี่ห้อ Kahlsico USA หมายเลข 20118 หมายเลขครุภัณฑ์ - หมายเลขสินทรัพย์ -	11 พฤษภาคม 2526	1 ตัว	ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ ซ่อมไม่คุ้ม	100	
13	เครื่องพิมพ์ Multifunction Printer MPF หมายเลขครุภัณฑ์ อด.6660-028-007-11/130 หมายเลขสินทรัพย์ 100000004323	1 พฤษภาคม 2557	1 เครื่อง	ชำรุด/ไม่สามารถหา อะไหล่ซ่อมได้/ซ่อมไม่ คุ้ม	20	
14	เครื่องพิมพ์สี แบบเลเซอร์ (Laser) หมายเลขครุภัณฑ์ - หมายเลขสินทรัพย์ 100000005183	3 กันยายน 2558	1 เครื่อง	ชำรุด/ไม่สามารถหา อะไหล่ซ่อมได้/ซ่อมไม่ คุ้ม	20	